

Szlankamenka



INRA  
SCIENCE & HERITAGE

Collection Vassal-Montpellier


2023Mtp6

XII 9 S5

Szlankamenka

XII 9 S5  
Szlankamenka  
2023Mtp6















DESIGNATION *Szlankamenka*  
 CLOS XII PLANCHE 9 RANG 5 SOUCHE 5  
 Vigueur : 2  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : L - M - (C)  
 Millerandage : 3  
 Date de Véraison : 6.8  
 Date de Maturité : 10.9.69 +3  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - (M) <sup>14</sup> - P : L - M - C  
 BAIE / TG - G - (M) - P 14x14  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N  
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb  
 CHARGE :

s 15  
 s 27 avec pépins - apyrène  
 s 30 JUS : inc. - coloré  
 s 4  
 s 58

DESIGNATION *Szlankamenka*  
 CLOS VII PLANCHE 9 RANG 5 souche 5  
 Vigueur : 1  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.  
 Pédoncule : L - M - (C).  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 20.7.70  
 Date de Maturité : 17.8.70  
 Pourriture : 0 +1  
 GRAPPE : G - (M) <sup>13</sup> - P : L - M - (C).  
 BAIE : TG - G - (M) <sup>16</sup> - P.  
 disc. - sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N.  
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :

s15  
 s2 avec pépins - apyrène.  
 s3 JUS : inc. - coloré.  
 s4  
 s5

DESIGNATION *Szlankamenka* = Pamiel 6  
 CLOS XII PLANCHE 9 RANG 5 souche 5  
 Vigueur : 2  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : L - M - (C)  
 Millerandage : 2  
 Date de Véraison : 8.8.72  
 Date de Maturité : 5.9.72 +3  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - (M) <sup>16</sup> - P : L - M - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P 16x15  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N  
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :

s1 5  
 s2 avec pépins - apyrène  
 s3 JUS : inc. - coloré  
 s4  
 s54



Année / 1968

Emplacement ..... XII 955 ..... Désignation ..... Szlanakamenka .....

	Nombre total	DATES				
		15.3	20.3	25.3		
1	2	1	2	2		
2	2	0	0	2		
3	8					
4	2	0	0	2		
5	8					

De 23-3-68 - 1

Année :

Emplacement ..... XII 955 ..... Désignation ..... Szlanakamenka .....

	Nombre		D A T E S				
	total	24.3					
1	4	3					
2	4	2					
3	8						
4	2	1					
5							
6							
7							
8							
9							
10							

De 23-3-69  
+1



Année : 1970

Emplacement ..... XII 955 ..... Désignation / Syankamenka

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23.3	26.3				
1	6	3 x	4 x				
2	2						
3	2						
4							
5	3	1	2 x				

D 6 25/3/70 -2



AzlanKamenka

Désignation :

Emplacement :

~~XXXX~~ XII 9 55 2.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.  
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé ② - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦<sup>3<sup>e</sup></sup> - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.  
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées ② -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 69



Azlanakamenka

Désignation :

Emplacement :

XII 9 § 50.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux (9).

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux (9).

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7) -  
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon (2) - partiellement (3).

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtolé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69



Emplacement :

XII 9 5 5 4.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ à la base  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68



Désignation :

Emplacement :

*Szlan Kamenka*

*XII 9 S 5 a. 1*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté 4 - tourmenté 5. *3 lig.*  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement (3).
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*-Calvo 69*



Emplacement :

Désignation :

Slankamenka N.

XII 9 55 s. 1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>16</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>17</sup>3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenne 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo 69



DENOMINATION :

EMPLACEMENT : XII 9 85

*Azlan kamanka*

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). *moyen*  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).

Surface

*sur les nœuds*  
: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). *lig.*

Méridienne de longueur moyenne : ..... 9 ..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).

*lig.*  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire

: étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 71*



N° d'ordre : 2023-06

Désignation : *Sylankamenka*  
= *Ramid*

Origine :

Emplacement : XII - 3 35

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  ..... ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  ..... 1 - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - ⑦ - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - ① - 2 - 3 - ④ - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - ② - ③.  
18 - Angle lob. term. ..... 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. au dég.) ..... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.  
21 - Angle  $L_3$  ~~XX~~  $L'_3$  ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - ② - ③ - ④ - ⑤.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

*Domergue 72*